

Coccigan® D

Diclazuril 2%

Suspensión Oral

COMPOSICIÓN:

Cada 1 mL de Coccigan® D contiene:
Diclazuril..... 20 mg.

El coccidiostato de dosis óptima.

Coccigan® D es diclazuril al 2%, (20 mg/mL), de administración oral en bovinos, porcinos, ovinos y perros para el control, prevención y tratamiento de la coccidiosis.

Ventajas y Beneficios

- 🐄 Coccigan® D, única dosis con menor volumen, disminuyendo costos en el tratamiento y facilitando la deglución.
- 🐄 Coccigan® D, sin tiempo de retiro en carne y leche, por lo cual se puede administrar en cualquier etapa de la producción.
- 🐄 Coccigan® D, máxima acción, debido a la rápida reducción en el número de ooquistes, generando menor grado de infección para los otros animales.
- 🐄 Coccigan® D, por ser coccidiostato, genera memoria inmunológica.
- 🐄 Coccigan® D, protege las vellosidades intestinales de los daños por coccidiosis, debido a que se absorbe poco y actúa más a nivel local.
- 🐄 Coccigan® D, es altamente seguro hasta 40 veces la dosis.
- 🐄 Coccigan® D, en lechones indicado como protocolo profiláctico entre los 3 a 5 días de nacidos.



**PRODUCTO
PALATABLE**



Dosis

Bovinos	1 mL/20 kg
Ovinos	1 mL/20 kg
Porcinos	3 mL/20 kg
Caninos	7,5 mL/10 kg

Presentación

- *Frasco de 100 mL con jeringa dosificadora.
- *Frasco por 500 mL.
- *Jeringa dosificadora por 20 mL.

✓ Actúa contra todas las fases de la coccidia

www.laboratoriosprovet.com

Provet

Eficacia ante todo.