

Coccigan[®]-s

Solución Oral

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g de Coccigan[®]-s contiene:
Amprolio:..... 200 mg.

Terapia paralela que permite un tratamiento integral de los parásitos internos.

No permita que el diagnóstico sea incompleto, recuerde: Las coccidias pueden producir tanto o más daño que otros parásitos.

Síntomas: Pueden pasar desapercibidos o confundirse con los de otros parásitos gastrointestinales y pulmonares, y en los casos agudos manifestarse con diarrea sanguinolenta.

Actúa eficazmente contra:

- Eimeria bovis
- Eimeria zurnii

Acción Inmediata: Efectos rápidos e intensos.

Solución lista para administrar: No necesita mezclarse.

Dosificación precisa: Jeringa dosificadora de uso oral.

Dosis:

- Bovinos y Ovinos:** 1 mL / 20 Kg de peso por 5 días consecutivos o según criterio del Médico Veterinario.
- Aves:** 1 mL / 1 litro de agua de bebida por 7 días consecutivos. En los 7 días siguientes 1 mL / 4 litros de agua.



Presentación:

- Jeringa de 10 mL.
- Frasco multidosis de 100 mL con jeringa dosificadora.
- Frasco multidosis de 200 mL con jeringa dosificadora.
- Garrafa por 1 Litro.