

# Singap<sup>®</sup>

Amitraz 20.8 % p/v

## COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de **Singap** contiene:  
1,5-di(2,4-dimetilfenil)-3metil-1,3,5-triazapenta-1,4 dieno  
Amitraz.....20.8 g

## Concentrado emulsionable para el control de las garrapatas de los bovinos.

- Controla todos los estados de las garrapatas contribuyendo a un mayor control epidemiológico.
- Contiene un potente agente estabilizante que conserva la eficacia del producto hasta el momento de su uso.
- Controla cepas de garrapatas resistentes a piretroides y organofosforados.
- Produce un rápido desprendimiento de las garrapatas.



## ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

**Singap**, se diluye 1 mL por cada litro de agua y se aplica únicamente por aspersión en manga rociadora o con bomba aspersora empleando 1 litro de la dilución preparada por cada 100 Kg de peso.

## FRECUENCIA DE LOS BAÑOS

Para el control de *Rhipicephalus microplus*, cada 21 días; en caso de infestaciones graves, cada 10 días hasta lograr un control apropiado y luego cada 21 días. En caso de infestaciones con *Amblyoma cajennense*, bañar cada 7 días.

## PRESENTACIONES

Frasco de 20 mL  
Frasco de 120 mL  
Frasco de 500 mL  
Frasco de 1 litro



[www.laboratoriosprovet.com](http://www.laboratoriosprovet.com)

**Provet**

Eficacia ante todo.